

реле твёрдотельные
однофазные трехфазные

KIPPRIBOR, FOTEK, Cosmo,
Omron, SHARP, HONGFA,
CRYDOM, , и, International, Rectifier,
IR AD

ARO
AUTONICS
Assemtech
BESTAR
BM
CD Automation
Carlo Gavazzi
China (1
Clare (IXYS)
Crouzet
Ericsson
FCI
FDR
FINDER
FREESCALE/MOT
FRS
Fairchild Semiconductor
Fujitsu
Honeywell
ISO COM
Jacky Enterprise Co. ltd
MED
MEDER
Matsushita Electric Works
Motorola
NAIS
NAIS/SDS
NCR
OPTO 22
Panasonic
SCHNEIDER ELECTRIC
SONG CHUAN
Selectron
Sharp
Siemens
TAI-SHING
TAKAMISAWA

TELEDYNE
TE connectivity (TYCO)

TI

Vishay

Vishay Intertechnology

Vishay Semiconductors

Vishay Telefunken

WANJIA RELAY

Weidmuller

Wieland Electric

МЕГА-К </title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<meta name="keywords" content=" реле,
твёрдотельные, однофазные, трёхфазные,
KIPPRIBOR, FOTEK, Cosmo, Omron, SHARP,
HONGFA, CRYDOM, , и, International, Rectifier, IR,
реле твердотельные, переход через ноль, OPTO 22,
Твердотельные одно, двухфазные реле, купить
реле, куплю реле твердотельное, твердотельное
реле купить, твердотельные одно, двухфазные реле
solid state relays single phase / dual phase, KIPPRIBOR,
FOTEK, Cosmo, Omron, SHARP, HONGFA,
CRYDOM, , и, International, Rectifier, IR, AD,

ARO

AUTONICS, дилер, электрум ав, орел, орёл,
электрум,

Assemtech,

BESTAR,

BM,

CD, Automation,

Carlo, Gavazzi

China, (1,

Clare, (IXYS)

Crouzet,

Ericsson,

FCI,

FDR,

FINDER,

FREESCALE/MOT,

FRS,

Fairchild, Semiconductor

Fujitsu,

Honeywell

ISO, COM,

Jacky, Enterprise, Co., ltd,

MED,

MEDER,
Matsushita, Electric, Works
Motorola,
NAIS,
NAIS/SDS,
NCR,
OPTO 22,
Panasonic,
Q&W,
RUSSIA
SCHNEIDER, ELECTRIC
SONG, CHUAN,
Selectron
Sharp,
Siemens
TAI-SHING
TAKAMISAWA
TELEDYNE,
TE, connectivity, (TYCO),
TI,
Vishay,
Vishay, Intertechnology
Vishay, Semiconductors,
Vishay, Telefunken,
WANJIA, RELAY
Weidmuller
Wieland, Electric,
МЕГА-K
Albright, Aleph, Axicom, Bestar, Bitron, Celduc-Relais,
CIT, Relay, &, Switch, Coto, Crouzet, Crydom, Dold,
Sohne, Finder, Fujitsu, Goodman, Components,
Corporation
Goodsky, Electric, Gruner, AG, Hamlin, Electronics,
Hasco, Components, Hengstler, Honeywell, HONGFA,
Hsin, Da, Kilovac, Relays, Lovato-Electric, Meder,
Electronic,
Million, Spot, Limited, NAI S, Nihon, Inter, Electronics,
Corporation, NIEC, Ningbo, Forward, Relay, Omron,
Opto, 22, Panasonic, Electric, Works, PEW,
MEW`Potter, &, Brumfield
Releco, Relpol, Schrack, Tyco, Electronics, SONG,
CHUAN, PRECISION, SRC, Devices, STG-Germany,
Group, SUNX, Limited, Tai-Shing, Electronics, ТТІ,
ТianBo, продажа в Минске">
<meta name="description" content="Компания по
продаже твердотельных реле однофазных,
трёхфазных AD ARO

AUTONICS
Assemtech
BESTAR
BM
CD Automation
COSMO
Carlo Gavazzi
Clare (IXYS)
Crouzet
Crydom
Ericsson
FCI
FDR
FINDER
FOTEK
FREESCALE/MOT
FRS
Fairchild Semiconductor
Fujitsu
HONGFA
Honeywell
IR
ISO COM
Jacky Enterprise Co. ltd
KIPPRIBOR
MED
MEDER
Matsushita Electric Works
Motorola
NAIS
NAIS/SDS
NCR
OPTO 22
Omron
Panasonic
Q&W
SCHNEIDER ELECTRIC
SONG CHUAN
Selectron
Sharp
Siemens
TAI-SHING
TAKAMISAWA
TELEDYNE
TE connectivity (former TYCO)


TI
Vishay
Vishay Intertechnology
Vishay Semiconductors
Vishay Telefunken
WANJIA RELAY
Weidmuller
Wieland Electric
МЕГА-К
Albright Aleph Axicom Bestar Bitron Celduc-Relais
CIT Relay & Switch Coto Crouzet Crydom Dold Sohne
Finder Fujitsu Goodman Components Corporation
Goodsky Electric Gruner AG Hamlin Electronics Hasco
Components Hengstler Honeywell HONGFA Hsin Da
Kilovac Relays Lovato-Electric Meder Electronic
Million Spot Limited NAI S Nihon Inter Electronics
Corporation NIEC Ningbo Forward Relay Omron Opto
22 Panasonic Electric Works PEW MEW Potter &
Brumfield
Releco Relpol Schrack Tyco Electronics SONG
CHUAN PRECISION SRC Devices STG-Germany
Group SUNX Limited Tai-Shing Electronics TTI
TianBo

Технические характеристики

модуль переключения 3-32в



- Коммутация мощной резистивной нагрузки до 60 А;
- Диапазон управляющего сигнала 3...32 VDC;
- Широкий диапазон коммутируемого напряжения 40...440 VAC;
- Высокое максимальное пиковое напряжение (9 класс, 900VAC);
- Коммутация однофазной нагрузки
- Переключение в «нуле» минимизирует коммутационные помехи;



Характеристики выходной цепи модуль переключения 3-32в

Параметр	Значение	
Номинальный ток ТТР	60А	
Тип выходных силовых элементов	SCR - тиристор	
Тип коммутируемой сети	<ul style="list-style-type: none"> • Однофазная; • 	
Вид коммутируемого тока	Переменный	
Вид коммутации:	С контролем перехода через «0»	
Минимальный коммутируемый ток	0, 1 А	
Максимальный коммутируемый ток	60 А	
Ток утечки в закрытом состоянии	≤ 10 мА	
Скорость нарастания тока (di/dt)	100 А/мкс	
Максимальный импульс тока во включенном состоянии (≤ 10мс)	880 А	
Диапазон напряжения питания нагрузки	40...440 VAC	
Частота источника питания нагрузки	50 Гц	
Максимальное пиковое напряжение	900 VAC (9 класс)	
Тепловое сопротивление переход – основание (Rthjc)	0, 65 °C/ Вт	0, 49 °C/ Вт
Падение напряжения в коммутируемой цепи во включенном состоянии	≤ 1, 6 V	
Скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии (dV/dt)	500 В/мкс	
I^2t (< 10 мс)	2400 A ² с	4000 A ² с
Электрическая прочность изоляции (цепь упр. / вых. цепь)	2500 V в течение 1 минуты	
Электрическая прочность изоляции (корпус / вх. цепь)	2500 V в течение 1 минуты	
Электрическая прочность изоляции (корпус / вых. цепь)	2500 V в течение 1 минуты	
Сопротивление изоляции	500 МОм (при 500 VDC)	



**Однофазное твердотельное реле , 3,5-32 VDC,
LOAD 24-380 VAC / 25 A**

**полный аналог реле Celduc
su9424460 управление 3-32 Vdc
Output 12-280 Vac 25a.**

QR код



МІНІСТАР, 4388883

Crydom, Минск Т.80447584780

www.fotorele.net www.tiristor.by радиодетали, электронные компоненты
email minsk17@tut.by tel.+375 29 758 47 80 МТС

Реле, твердотельное, Crydom - модуль, каталог, описание, технические, характеристики, datasheet, параметры, маркировка, габариты, фото, детали



QR код



РЕЛЕ ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ

ОМРОН

ОМРОН

G3PE -

g3pe-225b dc12-24 by

omz

g3pe-225b dc12-24

g3pe-215b

g3pe-245b твердотельное

реле dc12-24 omron

g3pe-515b-3n

g3pe-525b-3n dc12-24

МІНІСТАР, 4388883

QR код



Applicable load *	Model
15 A, 100 to 240 VAC	G3PE-215B DC12-24
25 A, 100 to 240 VAC	G3PE-225B DC12-24
35 A, 100 to 240 VAC	G3PE-235B DC12-24
45 A, 100 to 240 VAC	G3PE-245B DC12-24
15 A, 100 to 240 VAC	G3PE-215BL DC12-24
25 A, 100 to 240 VAC	G3PE-225BL DC12-24
35 A, 100 to 240 VAC	G3PE-235BL DC12-24
45 A, 100 to 240 VAC	G3PE-245BL DC12-24
15 A, 200 to 480 VAC	G3PE-515B DC12-24
25 A, 200 to 480 VAC	G3PE-525B DC12-24
35 A, 200 to 480 VAC	G3PE-535B DC12-24
45 A, 200 to 480 VAC	G3PE-545B DC12-24
15 A, 200 to 480 VAC	G3PE-515BL DC12-24
25 A, 200 to 480 VAC	G3PE-525BL DC12-24
35 A, 200 to 480 VAC	G3PE-535BL DC12-24
45 A, 200 to 480 VAC	G3PE-545BL DC12-24

Реле твердотельное Минск Беларусь т.80447584780

www.fotorele.net www.tiristor.by
email minsk17@tut.by tel.+375 29 758 47 80 МТС

каталог, описание, SSR, реле, технические, характеристики, datasheet, параметры, маркировка, габариты, фото, даташит, аналог, замена



Реле, SSR, купить, продажа,
в наличии, 10А, 25А, 40А, 60А, 80А
Минск, Беларусь



Реле Finder Минск Беларусь т.80447584780

www.fotorele.net www.tiristor.by
email minsk17@tut.by tel.+375 29 758 47 80 МТС

каталог, описание, finder, реле, технические, характеристики, datasheet, параметры, маркировка, габариты, фото, даташит, аналог, замена





г.Минск www.fotorele.net www.tiristor.by
email minsk17@tut.by тел.+375447584780



Реле Omron Минск Беларусь т.80447584780

www.fotorele.net www.tiristor.by
email minsk17@tut.by tel.+375 29 758 47 80 МТС

каталог, описание, Omron, реле, технические, характеристики, datasheet, параметры, маркировка, габариты, фото, даташит, аналог, замена



SSR-10 DA 3-32VDC
24 ~ 380VAC
Solid state relay
реле твердотельное

г.Минск www.fotorele.net
www.tiristor.by
email minsk17@tut.by
тел.+375447584780



SSR-80 DA

3-32VDC

24 ~ 380VAC

Solid state relay Module

реле твердотельное

г.Минск www.fotorele.net

www.tiristor.by

email minsk17@tut.by

тел.+375447584780



SSR-75 DA

3-32VDC

24 ~ 380VAC

Solid state relay

Module

реле

твёрдотельное

г.Минск

www.fotorele.net

www.tiristor.by

email minsk17@tut.by

тел.+375447584780



SSR-60 DA
3-32VDC
24 ~ 380VAC
Solid state relay
Module
реле
твердотельное

г.Минск www.fotorele.net
www.tiristor.by
email minsk17@tut.by
тел.+375447584780



SSR-40 DA
3-32VDC
24 ~ 380VAC



Solid state relay
Module
реле
твердотельное

г.Минск www.fotorele.net
www.tiristor.by
email minsk17@tut.by
тел.+375447584780

SSR-25 DA

24 ~ 380VAC

Solid state relay Module

реле твердотельное

г.Минск www.fotorele.net

www.tiristor.by

email minsk17@tut.by

тел.+375447584780

