

Вентиляторы Comair, rotron,

Минск www.fotorele.net www.tiristor.by радиодетали, электронные компоненты
email minsk17@tut.by tel.mob +375 44 758 47 80 velcom +375 29 758 47 80 МТС

каталог, описание, технические, характеристики, datasheet, параметры, маркировка, габариты, фото, даташит,
Вентиляторы, Осевые, серии, Comair, rotron



вентилятор Comair Rotron muffin

Muffin XL AC - MX2A3 - 028316
(Family) (Model) (Part Number)

Electrical Specifications
 Rated Voltage: 115 VAC
 AC Frequency: 60 Hz
 Power Supply: 15.0 Watts
 Line Current: 0.18 Amps
 Locked Rotor Current: 0.27 Amps
 Nominal Speed: 3100 RPM

Mechanical Specifications
 Dimensions: 4.72in x 1.50in
 Weight: 21.0 oz
 Max Airflow @ 0 in H₂O: 105.0 CFM
 Max Pressure @ 0 CFM: 0.223 in H₂O
 Noise: 47.6 dBA




РАДІЁДІСТАВІН
ЭЛЕКТРОННЫЯ КАМПАНЕНТЫ

Беларусь
Минск
www.fotorele.net
www.tiristor.by
 email minsk17@tut.by
 тел. + 375447584780

аналог, замена
QR код



Part Number	Model Number	Bearing Type
028420	MX2B1	Ball
030519	MX2B2	Ball
028422	MX2B3	Ball
030399	MX2B4	Ball
028534	MX2B7	Ball
028316	MX2A1	Sleeve
030503	MX2A2	Sleeve
028316	MX2A3	Sleeve
028476	MX2A4	Sleeve
028541	MX2A7	Sleeve

для плазменной резки, станок, вентилятор, плазменная резка

осевые вентиляторы

15x15x04, 15x15x06, 20x20x06, 20x20x10, 25x25x06, 25x25x10, 25x25x15, 30x30x06, 30x30x10, 30x30x15, 35x35x06, 35x35x10, 38x38x28, 40x40x06, 40x40x10, 40x40x15, 40x40x20, 40x40x28, 40x40x56, 45x45x06, 45x45x10, 50x50x10, 50x50x15, 50x50x20, 60x60x10, 60x60x15, 60x60x20, 60x60x25, 60x60x38, 60x60x76, 70x70x15, 70x70x20, 70x70x25, 80x80x15, 80x80x20, 80x80x25, 80x80x32, 80x80x38, 80x80x76, 92x92x20, 92x92x32, 92x92x25, 92x92x38, 105x105x38, 113x113x36, 120x120x25, 120x120x32, 120x120x38, 127x127x38, 135x135x25, 140x140x38, 140x140x51, 172x150x51, AC-fan, Радильные-Blowers, Влагостойкие, 80x80x25, AC, 80x80x38 AC









92x92x25 AC	92*92*25 AC
120x120x25 AC	120*120*25 AC
120x120x38 AC	120*120*38 AC
172x150x38 AC	172*150*38 AC
172x150x51 AC	172*150*51 AC
172x150x55 AC	172*150*55 AC
254x254x89 AC	254*254*89 AC
25x25x10 DC	25*25*10 DC
30x30x6 DC	30*30*6 DC
30x30x10 DC	30*30*10 DC
40x40x7 DC	40*40*7 DC
40x40x10 DC	40*40*10 DC
50x50x15 DC	50*50*15 DC
60x60x15 DC	60*60*15 DC

60x60x20 DC	60*60*20 DC
60x60x25 DC	60*60*25 DC
70x70x25 DC	70*70*25 DC
80x80x15 DC	80*80*15 DC
80x80x25 DC	80*80*25 DC
80*80*25 AC	
80*80*38 AC	

Вентиляторы Comair, rotron,
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА














AC FANS SELECTION

[Family](#)
(Model)
[Size](#)
(L x W x D)
[Airflow](#)
Max (CFM)
[Pressure](#)
Max (in H₂O)

	Caravel AC	254.00 x 88.90 mm 10.00 x 3.50 in	550	0.33
	Caravel XL AC	254.00 x 106.90 x 106.90 mm 10.00 x 4.20 x 4.20 in	950	0.57
	Major AC	172.00 x 150.00 x 51.00 mm 6.75 x 5.92 x 2.00 in	235	0.77
	Maltese AC	172.00 x 150.00 x 55.00 mm 6.75 x 5.92 x 2.17 in	282	0.84
	Muffin XL AC	120.00 x 39.00 mm 4.69 x 1.50 in	105	0.22
	Patriot AC	172.00 x 51.00 mm 6.75 x 2.00 in	230	0.77
	Sprite AC	80.00 x 80.00 x 38.00 mm 3.15 x 3.15 x 1.50 in	31	0.17
	Tarzan AC	176.00 x 112.00 mm 6.91 x 4.40 in	340	0.87

Family **Вентиляторы Comair, rotron,**
ПОСТОЯННОГО ТОКА
(Model)

Size
(L x W x D)
Airflow
Max (CFM)
Voltage
Operating Range

	Caravel DC	254.00 x 254.00 x 88.90 mm 10.00 x 10.00 x 3.50 in	548.00	6 - 56 V
	Galaxy DC	127.00 x 127.00 x 38.10 mm 5.00 x 5.00 x 1.50 in	150.00	6 - 56 V
	Major DC	171.50 x 150.40 x 50.80 mm 6.75 x 5.92 x 2.00 in	235.00	9 - 72 V
	Maltese DC	172.00 x 150.00 x 55.00 mm 6.75 x 5.92 x 2.17 in	300.00	6 - 56 V
	Mixtus 6.8	172.00 x 51.00 mm 6.74 x 2.00 in	400.00	16 - 72 V
	Mixtus 7.9	220.00 x 220.00 x 70.00 mm 7.90 x 7.90 x 2.75 in	520.00	16 - 56 V
	Muffin DC	120.00 x 120.00 x 32.00 mm 4.72 x 4.72 x 1.26 in	102.00	6 - 56 V
	Muffin XL DC	120.00 x 120.00 x 39.00 mm 4.69 x 4.69 x 1.54 in	110.00	6 - 56 V
	Muffin XP DC	120.00 x 120.00 x 38.00 mm 4.72 x 4.72 x 1.50 in	110.00	6 - 56 V
	Patriot DC	172.00 x 172.00 x 51.00 mm 6.75 x 6.75 x 2.00 in	235.00	9 - 72 V
	Sprint DC	80.00 x 80.00 x 32.00 mm 3.15 x 3.15 x 1.26 in	32.00	4 - 56 V
	Sprite DC	79.80 x 79.80 x 41.78 mm 3.14 x 3.14 x 1.64 in	0.26	6 - 56 V
	Tarzan DC	175.51 x 175.51 x 107.21 mm 6.91 x 6.91 x 4.22 in	325.00	6 - 56 V

**Whisper XL DC**120.00 x 120.00 x 38.00 mm
4.69 x 4.69 x 1.54 in

85.00

- 56 V

DC BLOWER SELECTION[Family](#)[\(Model\)](#)[Size](#)[\(L x W x D\)](#)[Airflow](#)[Max \(CFM\)](#)[Voltage](#)[Operating Range](#)**Biscuit DC**120.70 x 120.70 x 40.60 mm
4.75 x 4.75 x 1.60 in

25.00

6 - 56 V

**Spinnaker DC**161.80 x 161.80 x 50.80 mm
6.37 x 6.37 x 2.00 in

59.00

6 - 56 V

**Whiffet DC**80.00 x 80.00 x 32.00 mm
3.14 x 3.14 x 1.26 in

15.00

6 - 56 V

DC IMPELLER SELECTION[Family](#)[\(Model\)](#)[Size](#)[\(L x W x D\)](#)[Airflow](#)[Max \(CFM\)](#)[Voltage](#)[Operating Range](#)NO
IMAGE**Diplomat DD4021**118.00 x 118.00 x 55.60 mm
4.65 x 4.65 x 2.19 in

98.00

7 - 15 V

**Diplomat DD6921**175.26 x 175.26 x 53.34 mm
6.90 x 6.90 x 2.10 in

227.00

7 - 15 V

**Diplomat DD6927**175.26 x 175.26 x 68.64 mm
6.90 x 6.90 x 2.70 in

275.00

7 - 15 V

**Diplomat DD8928**227.00 x 227.00 x 71.12 mm
8.94 x 8.94 x 2.80 in

500.00

12 - 32 V

NO
IMAGE**Diplomat DD8939**227.00 x 227.00 x 99.06 mm
8.90 x 8.90 x 3.90 in

626.00

12 - 32 V

NO
IMAGE**Diplomat DDE1149**280.00 x 280.00 x 125.00 mm
11.00 x 11.00 x 4.90 in

1 050.00

18 - 32 V