


ДИОДНЫЙ, МОСТ, ОДНОФАЗНЫЙ , ТРЕХФАЗНЫЙ



МОСТ

выпрямительный
диодный мост

ДИОДНЫЙ МОСТ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ [datasheet](#)

Диодные мосты для навесного монтажа документация

Тип, А	Напряжение, В						Корпус	
	50	100	200	400	600	800		1000
15.0	КВРС15001	КВРС1501	КВРС1502	КВРС1504	КВРС1506	КВРС1508	КВРС1510	ВВ-25
15.0	МВ1505	МВ151	МВ152	МВ154	МВ156	МВ158	МВ1510	ВВ-25
25.0	КВРС25001	КВРС2501	КВРС2502	КВРС2504	КВРС2506	КВРС2508	КВРС2510	ВВ-25
25.0	МВ2505	МВ251	МВ252	МВ254	МВ256	МВ258	МВ2510	ВВ-25
35.0	КВРС35001	КВРС3501	КВРС3502	КВРС3504	КВРС3506	КВРС3508	КВРС3510	ВВ-25
35.0	МВ3505	МВ351	МВ352	МВ354	МВ356	МВ358	МВ3510	ВВ-25
50.0	КВРС50001	КВРС5001	КВРС5002	КВРС5004	КВРС5006	КВРС5008	КВРС5010	ВВ-25
50.0	МВ5005	МВ501	МВ502	МВ504	МВ506	МВ508	МВ5010	ВВ-25

Типы корпусов диодных мостов

РАДИОСТАЦИЯ
электронные компоненты

Беларусь
Минск
www.fotorele.net
www.tiristor.by
email_minsk17@tut.by
тел. +375447584780

аналог, замена
QR код

диодный мост однофазный

Диодный мост однофазный продам, купить

U.B I.A	50	65	100	125	200	400	600	800	1000	Тип корпуса
0.5	Диодный мост				MB2M	MB4M	MB6M	—	—	MBM
0.9	—	B40C800G	—	B80C800G	B125C800G	B250C800G	B380C800G	—	—	W0G
1.0	—	B40C800DM	—	B80C800DM	B125C800DM	B250C800DM	B380C800DM	—	—	DFM
1.5	W005G	—	W01G	—	W02G	W04G	W06G	W08G	W10G	W0G
2	2W005G	—	2W01G	—	2W02G	2W04G	2W06G	2W08G	2W10G	W0G
3	GBPC100S	—	GBPC101	—	GBPC102	GPC104	GBPC106	GBPC108	GBPC110	GBPC1
4	—	—	—	—	GSIB420	GSIB440	GSIB460	GSIB480	—	GSIB-3G
4	KBU4A	—	KBU4B	—	KBU4D	KBU4G	KBU4K	KBU4J	KBU4J	KBU
4	KBL00S	—	KBL01	—	KBL02	KBL04	KBL06	KBL08	KBL10	KBL
6	GBPC500S	—	GBPC601	—	GBPC602	GBPC604	GBPC606	GBPC608	GBPC610	GBPC
12	GBPC1200S	—	GBPC1201	—	GBPC1202	GBPC1204	GBPC1206	GBPC1208	GBPC1210	GBPC, GBPC-W
15	GBPC1500S	—	GBPC1501	—	GBPC1502	GBPC1504	GBPC1506	GBPC1508	GBPC1510	GBPC, GBPC-W
25	—	—	—	—	GSIB2520	GSIB2540	GSIB2560	GSIB2580	—	GSIB-5S
25	GBPC2500S	—	GBPC2501	—	GBPC2502	GBPC2504	GBPC2506	GBPC2508	GBPC2510	GBPC, GBPC-W
35	GBPC3500S	—	GBPC3501	—	GBPC3502	GBPC3504	GBPC3506	GBPC3508	GBPC3510	GBPC, GBPC-W

однофазный продам, купить
Беларусь Минск тел.+375 44 7584780

email minsk17@tut.by www.fotorele.net




DFM



GBPC1



GBPC



Диодный мост однофазный продам, купить

Диодный мост однофазный продам, купить

Беларусь Минск тел.+375 44 7584780

email minsk17@tut.by www.fotorele.net




GBPC-W




KBU




KBL



GSIB-SS



GSIB-3G



Диодный мост однофазный продам, купить

Диодный мост однофазный продам, купить

Беларусь Минск
тел.+375 44 7584780
email minsk17@tut.by
www.fotorele.net

KBPC3500S THRU KBPC3510

SINGLE PHASE SILICON

BRIDGE RECTIFIER

Voltage: 50 TO 1000V 35A

KBPC



- KBPC1000, KBPC1001, KBPC1002, KBPC1004, KBPC1005, BPC1006,
- KBPC1008, KBPC101, KBPC1010, KBPC102, KBPC104, KBPC106,
- KBPC108, KBPC110, KBPC1800S, KBPC1500SW, KBPC1501,
- KBPC1501W, KBPC1802, KBPC1502W, KBPC1504, KBPC1504W,
- KBPC1506, KBPC1500W, KBPC1508, KBPC1508W,
- KBPC1510, KBPC1510W, KBPC2500S, KBPC2501, KBPC2502,
- KBPC2504, KBPC2506, KBPC2508, KBPC2510, KBPC3000S,
- KBPC3001, KBPC3502, KBPC3004, KBPC3006, KBPC3008,
- KBPC3510,
- KBPC3000S,
- KBPC3001,
- KBPC3002,
- KBPC3004,
- KBPC3006,
- KBPC3008,
- KBPC3010,
- KBPC600S,
- KBPC601,
- KBPC602,
- KBPC604,
- KBPC606,
- KBPC608,
- KBPC610,
- KBPC-510,
- KBPC-610,



MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(Single phase, half-wave, 60Hz, resistive or inductive load rating at 25°C, unless otherwise stated, for capacitive load, derate current by 25%)

	SYMBOL	KBPC 3500S	KBPC 3501	KBPC 3502	KBPC 3504	KBPC 3506	KBPC 3508	KBPC 3510	UNIT
Maximum Reverse Peak Voltage	V _{RM}	50	70	100	150	200	300	1000	V
Maximum RMS Voltage	V _{RRM}	35	50	70	100	150	200	700	V
Maximum DC Blocking Voltage	V _{BR}	50	70	100	150	200	300	1000	V
Maximum Average Forward Rectified									A

Диодный мост однофазный продам, купить

Диодный мост однофазный продам, купить Беларусь Минск тел.+375 44 7584780 email minsk17@tut.by www.fotorele.net



РАДИОДЕТАЛИ
Беларусь Минск

Диодные мосты для поверхностного монтажа

U, B I, A	50	100	200	400	600	800	1000	Тип корпуса
0,5	B05S	B1S	B2S	B4S	B6S	B8S	B10S	DB-1MS
1	DB101S	DB102S	DB103S	DB104S	DB105S	DB106S	DB107S	DB-1S
1,5	DB151S	DB152S	DB153S	DB154S	DB155S	DB156S	DB157S	DB-1S

Диодные мосты в корпусе SIL

U, B I, A	50	100	200	400	600	800	1000	Тип корпуса
2	RS201	RS202	RS203	RS204	RS205	RS206	RS207	RS-2
4	KBL005(RS401)	KBL01(RS402)	KBL02(RS403)	KBL04(RS404)	KBL06(RS405)	KBL08(RS406)	KBL10(RS407)	KBL
5	RS501	RS502	RS503	RS504	RS505	RS506	RS507	RS-5
6	KBU6A(RS601)	KBU6B(RS602)	KBU6D(RS603)	KBU6G(RS604)	KBU6J(RS605)	KBU6K(RS606)	KBU6M(RS607)	KBU

Диодные мосты в корпусе DIP

U, B I, A	50	100	200	400	600	800	1000	Тип корпуса
1	DB101	DB102	DB103	DB104	DB105	DB106	DB107	DB-1
1,5	DB151	DB152	DB153	DB154	DB155	DB156	DB157	DB-1

Диодные мосты в круглом корпусе

U, B I, A	50	100	200	400	600	800	1000	Тип корпуса
1,5	W005M	W01M	W02M	W04M	W06M	W08M	W10M	WOM
2	RC201	RC202	RC203	RC204	RC205	RC206	RC207	RC-2

Диодные мосты с проволочными контактами


U, B I, A	50	100	200	400	600	800	1000	Тип корпуса
3	KBPC1005(BR305)	KBPC101(BR31)	KBPC102(BR32)	KBPC104(BR34)	KBPC106(BR36)	KBPC108(BR38)	KBPC110(BR310)	BR-3
6	KBPC6005(BR605)	KBPC601(BR61)	KBPC602(BR62)	KBPC604(BR64)	KBPC606(BR66)	KBPC608(BR68)	KBPC610(BR610)	BR-6
10	KBPC10005(BR1005)	KBPC1001(BR101)	KBPC1002(BR102)	KBPC1004(BR104)	KBPC1006(BR106)	KBPC1008(BR108)	KBPC1010(BR1010)	KBPC-8/10
15	KBPC15005W(MB1505W)	KBPC1501W(MB151W)	KBPC1502W(MB152SW)	KBPC1504W(MB154W)	KBPC1506W(MB156W)	KBPC1508W(MB158W)	KBPC1510W(MB1510W)	MB-25W

Диодные мосты для навесного монтажа

U, B I, A	50	100	200	400	600	800	1000	Тип корпуса
15	KBPC15005(MB1505)	KBPC1501(MB151)	KBPC1502(MB152)	KBPC1504(MB154)	KBPC1506(MB156)	KBPC1508(MB158)	KBPC1510(MB1510)	MB-25
25	KBPC25005(MB2505)	KBPC2501(MB251)	KBPC2502(MB252)	KBPC2504(MB254)	KBPC2506(MB256)	KBPC2508(MB258)	KBPC2510(MB2510)	
35	KBPC35005(MB3505)	KBPC3501(MB351)	KBPC3502(MB352)	KBPC3504(MB354)	KBPC3506(MB356)	KBPC3508(MB358)	KBPC3510(MB3510)	
50	MB5005(KBPC50005)	MB501(KBPC5001)	MB502(KBPC5002)	MB504(KBPC5004)	MB506(KBPC5006)	MB508(KBPC5008)	MB5010(KBPC5010)	

Диодный мост однофазный продам, купить

ДИОДНЫЙ МОСТ



РАДИОДЕТАЛИ
Беларусь Минск

Диодный мост
однофазный
продам, купить
Беларусь Минск
тел.+375 44 7584780
email
minsk17@tut.by
www.fotorele.net

**Диодный мост однофазный
продам, купить Беларусь
Минск тел.+375 44 7584780
email minsk17@tut.by
www.fotorele.net**


КВРС5010

диодные мосты, диодная сборка,
ON-Semiconductors, Vishay, diotec,
продажа в Минске, ток,
А, напряжение, В, корпус,
50, 100, 200, 400, 600, 800,
1000, 0.5а, В05S, В1S, В2S, В4S,
В6S, В8S, В10S, DB-1MS,
1а, DB101S, DB102S, 50А,
1000В, КВРС 50005, КВРС 5001, КВРС
5002, КВРС 5004, КВРС 5006,
КВРС 5008, КВРС 5010,
МВ 5005, МВ5 02, МВ 504, МВ 501,
МВ 506, МВ 508, МВ 5010,
КВРС50005, КВРС5001, КВРС5002,
КВРС5004, КВРС5006, КВРС5008,
КВРС5010,
МВ5005, МВ502, МВ504, МВ501,
МВ506, МВ508, МВ5010,
25а, 35а, 50а, 5а, 6а,

Maximum Ratings


- Operating Temperature: -55°C to +125°C
- Storage Temperature: -55°C to +150°C

Catalog Number	Device Marking	Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	Maximum RMS Voltage	Maximum DC Blocking Voltage
КВРС50005		50V	35V	50V
КВРС5001		100V	70V	100V
КВРС5002		200V	140V	200V
КВРС5004		400V	280V	400V
КВРС5006		600V	420V	600V
КВРС5008		800V	560V	800V
КВРС5010		1000V	700V	1000V





каталог, описание, технические, характеристики, datasheet, параметры, маркировка, габариты, фото, skbpc, skbpc5010, даташит, аналог, замена [QR код](#)



Диодные мосты однофазные KBPC



Диодные мосты однофазные QL



Диодные мосты трёхфазные SQL



Диодные мосты однофазные MDQ



Диодные мосты трёхфазные MDS






Диодные мосты однофазные DF10M

Минск www.fotorele.net www.tiristor.by
email minsk17@tut.by тел.+375447584780
и другие, радиодетали, электронные компоненты
каталог, описание, технические, характеристики, datasheet,
параметры, маркировка, габариты, фото, аналог, замена
смотрите ниже



Datasheetdir



Трёхфазные полностью управляемые мосты

Трёхфазные полупроводяемые мосты

Трёхфазные полупроводяемые мосты с разрядным

Трёхфазные тиристорные модули с общим анодом

Однофазные выпрямительные мосты