

	Выключатель безопасности Schmersal AZ 17-11ZK (101121960)	
	Дверной выключатель безопасности Schmersal AZM415-02/02ZPK-24VAC/DC (101186203)	
	Выключатель с отдельным актуатором Schmersal AZM 200ST2-T-1P2P (101192161)	
	Актуатор электромеханический Schmersal AZ/AZM 200-B30-LTAG-1P (1101178668)	
	Актуатор Schmersal BPS 303 (1117076)	
	Магнитный датчик безопасности Schmersal BNS36-11/01Z-L (101193176)	
	Датчики безопасности Schmersal BPS 36-1 (101190052)	
	Выключатель концевой Schmersal MV8H330-11Y-M20 (101167334)	
	Выключатель концевой Schmersal ZR 335-02Z-M20-RMS (101170902)	
	Датчик безопасности Schmersal RSS16-I2-D-ST8H (103004339)	
	Выключатель концевой Schmersal MV3H 015-11Y (101058452)	
	Шлюз Schmersal SD-I-U-EIP (101210747)	
	Рефлекторный датчик Wenglor HT80PA3 Reflex Sensor	
	Датчик пересечения луча Wenglor SK96 Through Beam Sensor	
	Датчик пересечения луча Wenglor EK96VB Through Beam Sensor	
	Датчик давления с торцевой мембраной BD Sensors DMP 331P и радиатором (500-1002-1-3-100-D04-1-1-1-200)	
	Датчик гидростатического давления BD Sensors LMK 331 (460-6001-1-5-100-K00-1-1-2-000)	

 More than safety.	Джойстиковый переключатель Euchner KET1234R (028443)	
 More than safety.	Предохранительный выключатель Euchner CES-A-C5E-01 (077750)	
 More than safety.	Актуатор S Euchner BETAETIGER S-GT-SN (095738)	
	Инкрементальный энкодер GI333.070C339 Baumer IVO, Полный вал ø12 мм, 150 кГц, Диаметр фланца : 58 мм	
	Емкостно-частотный сигнализатор уровня Baumer LFFS-012	
	Выключатель концевой Ti2-SU1Z AH (608.8185.022)	
	Выключатель концевой GC-A2Z o.BETG (602.1800.408)	
	Датчик магнитный MAN-1612-FT-8 (641.4216.525)	
	Головка AD-E-EIR.GC к конечному выключателю GC-A2Z O.BETG (391.2370.724)	
 FLUID CONTROL SYSTEMS	Расходомер Bürkert 8026 с индикатором/программатором (561 861)	
	Фотоэлектрический датчик BETA SENSORIK EW-66-0-M FinEspot® by Meyer Industrie-Electronic GmbH - MEYLE.	
	Поворотный энкодер со сплошным валом 10 мм, ROQ 425 512 01-58, 130 kHz, Диаметр фланца 58 мм, Кабель 1 м, 3,6 - 14 В DC, IP64	
HENGSTLER	Абсолютный энкодер AC58/1212EK.42SGH 10-30 DC, вал 10 мм, 12 Bit MT + 12 Bit ST, IP 64, SSI Gray, M23, 12 pole	
 AUTOMATION	Инкрементальный энкодер Hohner 7512-0682-2048 , 100 kHz, 5 – 28 DC, IP 54, Диаметр 60,5 mm, 8 pin сквозной полный вал 12 мм	
	Датчик температуры 2PTx100B3L BVS 03 ATEX E292 X/BVS 11.0007 X 0158 Артикул D1501965201 Model 4,68,00,10	
	Кабель с коннектором M12 SAC-3P-M12MS/6,0-PUR/M12FS (1533547)	
	Кабель с коннектором M12 SAC-3P-M12Y/2x0,3-PUR/M12FS B (1668959)	

	Разъем LUMBERG AUTOMATION (Belden brand) RKMCK 3 (28046)	
	Разъем LUMBERG AUTOMATION (Belden brand) RKM CW 3 (69542)	
	Аккумулятор Dedolight LiTH-95SI крепление V-lock, 14.8 В, 6600 мА/ч, 95 Вт/ч	
	Потенциометр Alps 103S26C 10 кОм	
	GORE® регулятор внутреннего давления воздуха в корпусе Pressure Compensating Element black M12 x 1, IP69, PolyVent Standard, Airflow 450 ml / Min, Черный, PMF100318	
	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ КЛЕММЫ с пластинами 6ES7193-6SC00-1AM0	
	КЛЕММЫ С ВИНТОВЫМ ЗАЖИМОМ 6ES7193-4GB00-0AA0	
	Редуктор-регулятор давления сжатого воздуха Riegler 737.503 с манометром, 0,5...10 бар, G 1/2	
	Редуктор-регулятор давления сжатого воздуха Riegler 737.703 с манометром, 0,5...10 бар, G 1	
	Редуктор-регулятор давления сжатого воздуха Riegler 737.704 с манометром, 0,5...16 бар, G 1	
	Конденсатоотводчик ВЕКМАТ 32U BEKO Technologies	

Заказ г.Минск +375447584780 Viber telegram whatsapp Skype email minsk17@tut.by